

||| månadens epiztel



Epizteln rapporterar om ökad hundsmuggling under sommaren och beskriver ett aktuellt ärende. Jordbruksverket varnar också för ökad risk för mjältbrand efter torka och skyfall. Texten är sammansatt av Karin Sannerud, Jordbruksverket.



EN STRÖM AV SMUGGLADE VALPAR

Så här efter sommaren har Jordbruksverket liksom tidigare år ett stort antal fall av hundsmuggling att utreda och åtgärda. Det är många personer som i god tro har köpt en valp utomlands som inte har rätt papper, men framför allt många som försöker tjäna pengar på att smuggla in valpar i Sverige för försäljning. Tyvärr är det också många svenskar som köper dem.

För införsel krävs bland annat ID-märkning och en giltig vaccination mot rabies. En korrekt utförd rabiesvaccination utgör ett gott skydd mot rabies. Hundar som inte vaccinerats och härstammar från ett land med okontrollerad rabies måste bedömas utgöra ett reellt rabieshot. Det saknas fortfarande diagnostiska metoder för att provta ett levande djur avseende rabiesvirus. För att med rimlig säkerhet kunna avgöra om djuret är smittat måste man därför antingen sätta det i karantän under inkubationstiden eller avliva djuret och undersöka dess hjärna.

Vad händer med de insmuglade hundarna?

Insmuglade hundar brukar vanligen upptäckas och avslöjas av veterinärer och privatpersoner, som då kontaktar Jordbruksverket. Jordbruksverket tar reda på varifrån hunden kommer,



FOTO: SMALANDBILDER

Under sommaren har ett stort antal fall av hundsmuggling upptäckts. De mindre raserna är överrepresenterade bland smuggelhundarna.

hur gammal den är, när den kom till Sverige och vilka dokument den har.

Beroende på rabiesrisken har Jordbruksverket två huvudprinciper för hur hundarna ska

hanteras: 1) Hundar från länder med liten eller ingen rabiesrisk kan vanligen isoleras i hemmet under åtta veckor. 2) Hundar från länder med hög risk för rabies skickas antingen tillbaka till ursprungslandet, sätts i karantän (gäller av djurskyddsskäl endast hundar över sex månaders ålder) eller avlivas.

I de fall en hund avlivas sänds kroppen till SVA för undersökning avseende rabies för att säkra att inte människor i hundens närhet har utsatts för smittrisk.

Aktuella ärenden

Under sensommaren har Jordbruksverket lagt mycket tid på att utreda flera ärenden som är kopplade till samma smugglare. I skrivande stund avslutas ett fall med fyra ovaccinerade valpar från Rumänien, vilka har sålts i Sverige av samma importör. En köpare uppger sig ha sett ytterligare cirka tio valpar hos säljaren men då polis och veterinär besökte säljaren kunde inga fler rumänska valpar hittas. En av de sålda valparna blev sjuk och självdog i hemmet, resterande valpar avlivades och alla fyra skickades till SVA för rabiesprovtagning. Rabiesvirus påvisades som väl var inte hos någon av valparna.

Detta är ett ganska typiskt fall. Här gällde det rottweilervalpar, men vi stöter på alla möjliga raser även om de mindre raserna är överrepresenterade.

ÖKAD RISK FÖR MJÄLTBRAND EFTER TORKA OCH SKYFALL

Internationell erfarenhet visar att perioder av torka och översvämningar, särskilt i kombination med varandra, leder till ökad förekomst av mjältbrandsutbrott på platser där mjältbrandssporer finns i marken. Orsaken är att sporer från tidigare utbrott frigörs från terrängen och på nytt kan utgöra en risk för betande djur.

Mjältbrandsutbrottet 2008 i Halland har kopplats samman med översvämning av en vall, där ensilage skördats för att senare ges som utfodring till nötkreatur under stallperioden. Sporerna antogs komma från en dumpningsplats för mjältbrandssmittade, döda djur från ett stort utbrott 1956–57. En omfattande kartläggning av arkivdata om mjältbrand under 1900-talet visar att utbrott har förekommit i hela landet fram till 1960-talet. Länsstyrelsen har information om utbrottens placering, däremot saknas i allmänhet information om var mjältbrandsgravarna finns.

Idisslare som drabbas av mjältbrand kan visa symtom som hög feber, andningsproblem, blödningar i slemhinnorna och i en del fall blodiga flytningar från kroppspöppningar, men i många fall dör djuren plötsligt utan synbar orsak. Vid misstanke om mjältbrand ska epizootologen på SVA kontaktas för vidare diskussion.

UPPTÄCK NYA EPIWEBB

På nyligen uppdaterade www.epiwebb.se kan man lära sig mer om epizootisjukdomar och om hur ett utbrott av epizootisjukdom hanteras. Webbplatsen är ett stöd för alla veterinärer om man snabbt vill få information om epizootisjukdomarna och om hur man ska agera vid en epizootimistanke. Vem ska kontaktas? Hur ska prover packas? Hur används epizootiutrustningen? Här finns också kontaktuppgifter till aktuella myndigheter samlade.

På Epiwebb finns dessutom möjlighet till fördjupad kunskap om epizootilagens sjukdomar genom epiwebbkursen som består av bland annat föreläsningar, fallbeskrivningar, bildspel och instuderingsfrågor. Bakom www.epiwebb.se står Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA. ■

■ ■ Telefonnumret till SVAs epizootologjour är 018-67 40 01.

■ ■ Detta nummer kan enbart användas då SVAs växel är stängd, dvs utanför ordinarie arbetstid. Epizootijouren ger råd och hjälp till veterinärer vid misstanke om epizootisjukdom. Provsvar eller allmänna råd kan inte ges på detta nummer.

Rättelse om revisor

I reportaget om veterinärförbundets fullmäktigemöte, SVT 10/14, smög det sig in ett fel i en bildtext på sidan 31. Bilden föreställer fullmäktigedele-gaten Olle Rydell som pratar, men Olle

Rydell är inte revisor i förbundet. Den förtroendevalda revisorn heter Sven-Ove Olsson och inget annat. Sven-Ove Olsson var på plats under fullmäktigemötet och föreslog ansvarsfrihet för

den avgående styrelsen, vilket mötet även beslutade. Redaktionen beklagar sammanblandningen.

JOHAN BECK-FRIIS
chefredaktör